



**LOGOTIPO
SELO DE QUALIDADE 2017
ERSAR**

ELEMENTOS BÁSICOS

ESTE MANUAL TEM COMO OBJETIVO DEFINIR
UM CONJUNTO DE REGRAS E RECOMENDAÇÕES
QUE GARANTAM UMA APLICAÇÃO CORRETA
DOS ELEMENTOS CHAVE DO LOGOTIPO
REPRESENTANTE DOS VÁRIOS SELOS ERSAR

É INDISPENSÁVEL A COLABORAÇÃO DE TODOS
NO CUMPRIMENTO E APLICAÇÃO DESTAS NORMAS
DE MODO A ASSEGURAR UMA IDENTIDADE VISUAL
COERENTE E UNIFORME.
SABEMOS QUE PODEMOS CONTAR CONSIGO.
OBRIGADO.

03 a 14 - O Logo e suas variantes
15 - Logo: Aplicação sobre fundos
16 - Logo: Área de proteção
17 - Logo: Dimensões mínimas
18 - Logo: Utilizações indevidas
19 - Cores
20 - Tipografia
21 - Forma escrita
22 - Artes-Finais
23 - Requisitos de reprodução



**LOGOTIPO GERAL
SELO DE QUALIDADE
ERSAR
ELEMENTOS BÁSICOS**

1 - CENTRO - Representação do logotipo da ERSAR com as suas normas gráficas

2 - ANEL SELO DE QUALIDADE 2017



LOGOTIPO SELO DE QUALIDADE 2017

ESPECIFICIDADE Abastecimento de água

- 1 - **CENTRO** - Representação do logotipo da ERSAR com as suas normas gráficas
- 2 - **ANEL** SELO DE QUALIDADE 2017
- 3 - **BARRA** REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA



LOGOTIPO SELO DE QUALIDADE 2017

ESPECIFICIDADE Água para consumo humano

1 - **CENTRO** - Representação do logotipo da ERSAR com as suas normas gráficas

2 - **ANEL** SELO DE QUALIDADE 2017

3 - **BARRA** REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA



LOGOTIPO SELO DE QUALIDADE 2017

ESPECIFICIDADE Saneamento de águas residuais

1 - **CENTRO** - Representação do logotipo da ERSAR com as suas normas gráficas

2 - **ANEL** SELO DE QUALIDADE 2017

3 - **BARRA** REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA



LOGOTIPO SELO DE QUALIDADE 2017

ESPECIFICIDADE Gestão de resíduos urbanos

- 1 - **CENTRO** - Representação do logotipo da ERSAR com as suas normas gráficas
- 2 - **ANEL** SELO DE QUALIDADE 2017
- 3 - **BARRA** REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA



LOGOTIPO SELO DE QUALIDADE 2017

ESPECIFICIDADE Uso eficiente da água

- 1 - **CENTRO** - Representação do logotipo da ERSAR com as suas normas gráficas
- 2 - **ANEL** SELO DE QUALIDADE 2017
- 3 - **BARRA** REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA

LOGOTIPO

SELO DE QUALIDADE 2017

Foram definidas
3 versões do logotipo
e suas variantes

Sempre que possível devem ser aplicadas as versões policromáticas.
As versões monocromáticas são utilizadas quando existirem limitações
no uso da cor, ou quando a técnica de reprodução
for de baixa resolução, como fax ou fotocópia.

Esta imagem (Forma Principal) deve ser usada apenas para identificação da iniciativa da ERSAR. As entidades distinguidas deverão associar às suas comunicações com o consumidor apenas a imagem alusiva à vertente em que foram distinguidas.



1 - Policromática



2 - Monocromática P/B



3 - Monocromática
P/B NEGATIVO

LOGOTIPO SELO DE QUALIDADE 2017 ESPECIFICIDADE Abastecimento de água

Foram definidas
3 versões do logotipo
e suas variantes

Sempre que possível devem ser aplicadas as versões policromáticas.
As versões monocromáticas são utilizadas quando existirem limitações
no uso da cor, ou quando a técnica de reprodução
for de baixa resolução, como fax ou fotocópia.



1 - Policromática



2 - Monocromática P/B



3 - Monocromática
P/B NEGATIVO

LOGOTIPO SELO DE QUALIDADE 2017 ESPECIFICIDADE Água para consumo humano

Foram definidas
3 versões do logotipo
e suas variantes

Sempre que possível devem ser aplicadas as versões policromáticas.
As versões monocromáticas são utilizadas quando existirem limitações
no uso da cor, ou quando a técnica de reprodução
for de baixa resolução, como fax ou fotocópia.



1 - Policromática



2 - Monocromática P/B



3 - Monocromática
P/B NEGATIVO

LOGOTIPO SELO DE QUALIDADE 2017 ESPECIFICIDADE Saneamento de águas residuais

Foram definidas
3 versões do logotipo
e suas variantes

Sempre que possível devem ser aplicadas as versões policromáticas.
As versões monocromáticas são utilizadas quando existirem limitações
no uso da cor, ou quando a técnica de reprodução
for de baixa resolução, como fax ou fotocópia.



1 - Policromática



2 - Monocromática P/B



3 - Monocromática
P/B NEGATIVO

LOGOTIPO SELO DE QUALIDADE 2017 ESPECIFICIDADE Gestão de resíduos urbanos

Foram definidas
3 versões do logotipo
e suas variantes

Sempre que possível devem ser aplicadas as versões policromáticas.
As versões monocromáticas são utilizadas quando existirem limitações
no uso da cor, ou quando a técnica de reprodução
for de baixa resolução, como fax ou fotocópia.



1 - Policromática



2 - Monocromática P/B



3 - Monocromática
P/B NEGATIVO

LOGOTIPO SELO DE QUALIDADE 2017 ESPECIFICIDADE Uso eficiente da água

Foram definidas
3 versões do logotipo
e suas variantes

Sempre que possível devem ser aplicadas as versões policromáticas.
As versões monocromáticas são utilizadas quando existirem limitações
no uso da cor, ou quando a técnica de reprodução
for de baixa resolução, como fax ou fotocópia.



1 - Policromática



2 - Monocromática P/B



3 - Monocromática
P/B NEGATIVO

LOGOTIPO

SELO DE QUALIDADE 2017

APLICAÇÃO SOBRE FUNDOS

Sempre que possível, o logo SELO DE QUALIDADE ERSAR deverá ser aplicado sobre fundo branco.

Sendo possível ser aplicado sobre fundo de pantone 398C ou preto

Estes critérios aplicam-se a todas as formas dos logos.




LOGOTIPO SELO DE QUALIDADE 2017

ÁREA DE PROTEÇÃO

Para preservar a integridade e legibilidade do logotipo e suas variantes foi definida uma área de proteção em relação a outros elementos gráficos.

Os limites da área de proteção do logo foram definidos com base na dimensão "X", relativa à altura da letra "E" do logotipo.



LOGOTIPO

SELO DE QUALIDADE 2017

DIMENSÕES MÍNIMAS

Foram definidas dimensões mínimas para a reprodução dos logotipos na Forma Principal e nas suas variantes para impressão e ecrã.

PARA ECRÃ



100px

PARA ECRÃ



140px

PARA IMPRESSÃO



14 mm

PARA IMPRESSÃO



22 mm

**LOGOTIPO
SELO DE QUALIDADE 2017**

UTILIZAÇÕES INDEVIDAS

Não é autorizado nenhuma forma de alteração
dos logotipos de SELOS DE QUALIDADE DA ERSAR
sem ser conforme o manual de normas.

LOGOTIPO SELO DE QUALIDADE 2017

CORES





As cores dos logotipos são:

o azul escuro,
o azul claro,
o verde água
e o verde.

As cores secundárias são gradações das cores principais
numa gradação de cinzento e preto.

Qualquer formato de cor que não esteja
contemplado neste manual, deve ser sempre
aproximado à referência Pantone.

As cores ilustradas neste manual, são apenas
representativas e não pretendem reproduzir os
standards das cores Pantone ou outros sistemas.



LOGOTIPO

SELO DE QUALIDADE 2017

TIPOGRAFIA SECUNDÁRIA

A tipografia secundária da marca
ERSAR é a Calibri.

A Calibri foi escolhida pela sua excelente
legibilidade em ecrã e por estar disponível
na maioria dos computadores pessoais.

Destina-se a ser utilizada em aplicações
compartilhadas
(ex.: Microsoft PowerPoint
ou Microsoft Word).

NOME

Calibri

ESPESSURAS

Regular *Italic*

Bold *Italic*

TEXTOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu justo, nullam
dictum felis eu pede mollis pretium.

CARACTERES

abcdefghijklmnopqrstuvwxy
ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZ
€&#¤£¥0123456789
abcdefghijklmnopqrstuvwxy
*½¼¾%‰√∞®™¿?!.,:;•
@{}[]()-_<«»|,“-+×÷=±^<>~

Num título, subtítulo ou texto em maiúsculas/minúsculas, o nome ERSAR deve ser escrito sempre em maiúscula.

NUM TÍTULO, SUBTÍTULO OU TEXTO
EM MAIÚSCULAS, O NOME ERSAR
DEVE SER ESCRITO EM MAIÚSCULAS.

De forma a facilitar o arquivo e a procura da arte-final ideal para cada aplicação, foi utilizado um sistema em que o nome de cada ficheiro é criado com recurso aos códigos aqui representados.

Selo_ERSAR_ACH_pol_cmyk.eps

Selo_ERSAR_AA_pol_cmyk.eps

Selo_ERSAR_AR_pol_cmyk.eps

Selo_ERSAR_RU_pol_cmyk.eps

Selo_ERSAR_UEA_pol_cmyk.eps

ACH - Água para consumo humano

AA - Abastecimento de água

AR - Saneamento de águas residuais

RU - Gestão de resíduos urbanos

UEA - Uso eficiente da água

pol - policromia

mono - monocromia

cmyk - sistema de cor cmyk

pms - sistema de cor pantone

rgb - sistema de cor rgb

eps - vetorial

.jpg - imagem

.png - imagem sem fundo

.pdf - visualização"

EXEMPLO DE NOME DE FICHEIRO:

Selo_ERSAR_ACH_pol_cmyk.eps

Selo ERSAR	ACH	poli	cmyk	.eps
	AA	mono	pms	.jpg
	AR		rgb	.pdf
	RU			.png
	UEA			

REQUISITOS DE REPRODUÇÃO

CANAIS OFFLINE

A imagem dos Prémios e Selos pode ser reproduzida em formato padrão, ou através de uma variação, na sua dimensão mínima correspondente a 14 mm.

Quaisquer outras dimensões estão sujeitas a autorização prévia, por escrito, da ERSAR.

Qualquer utilização da imagem dos Prémios e Selos em canais offline, nomeadamente em anúncios de imprensa, deverá incluir as seguintes mensagens, consoante os casos: “O Prémio de Excelência foi atribuído pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos” e “O Selo de Qualidade foi atribuído pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos”.

Sempre que a utilização da imagem dos Prémios e Selos não seja adequada ou não seja possível nos exatos termos ora definidos, a mesma estará sempre sujeita às regras do presente Regulamento e a uma autorização prévia, por escrito, da ERSAR.

CANAIS ONLINE

A imagem dos Prémios e Selos deve ter uma hiperligação para o URL da ERSAR e não pode ser menor do que 100 PX como largura. A hiperligação deverá encontrar-se ativa durante todo o período de autorização de utilização do selo.

TELEVISÃO

Qualquer utilização da imagem dos Prémios e Selos na Televisão deverá incluir as seguintes mensagens, consoante os casos: “O Prémio de Excelência foi atribuído pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos” e “O Selo de Qualidade foi atribuído pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos”.

Estas mensagens devem também ser utilizadas na publicidade. As mensagens referidas devem ser citadas enquanto o selo é visível no ecrã.

A utilização da imagem dos Prémios e Selos em comunicação que recorra à televisão ou cinema, mesmo que apenas por forma indireta, deve respeitar integralmente as regras do presente Regulamento. Em particular, não pode ser suscetível de gerar confusão entre o selo e a marca da entidade gestora.

Rádio

Poderá ser admitida a referência aos Prémios e Selos em publicidade na rádio, apenas quando utilizadas as mensagens referidas anteriormente.

Qualquer publicidade de rádio que utilize estas mensagens deve especificar o tipo de selo atribuído e o respetivo serviço objeto do selo.